




Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.121 din 26.10.2017



Am primit
cu expirare
30.10.2017

Titularul activității: GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL

Adresa: Stefanestii de Jos, sos.Stefanesti, nr.15, Judetul Ilfov

Punct de lucru: GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL

Locatia activității: Str. Rasaritului, Nr.4-5, Buftea, Judetul Ilfov

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
4941	Transporturi rutiere de marfuri	267	6024	Transporturi rutiere de marfuri		
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn	95	2052	Fabricarea altor produse din lemn		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3900	Activități și servicii de decontaminare	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare		
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie pentru construcții	95	2052	Fabricarea altor produse din lemn		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
3319	Repararea altor echipamente	94	2040	Fabricarea ambalajelor din lemn		

Emisă de: APM Ilfov

Activitatea se va desfășura în Str. Rasaritului, Nr.4-5, Buftea, Judetul Ilfov

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani

Data emiterii: 26.10.2017

Data expirării: 26.10.2022



Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 12067/25.07.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și functionarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL, cu punctul de lucru din Buftea, str. Rasaritului, nr.4-5, Judetul Ilfov,

Documentatia contine:

1. *Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titularul activitatii, precum si plansele anexa*
2. *Contract de inchiriere nr. 3/29.05.2017 incheiat cu SC METALICPLAS ACTIV SA*
3. *Dovada achitarii tarifului*
4. *Dovada afisarii anuntului public*
5. *Contract prestari servicii de salubritate nr.621/01.08.2017 – S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A.*

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

1. *Certificat de inregistrare CUI 37061473, J23/529/2017 emis Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov*
2. *Certificat constatator nr. 88118/06.07.2017 emis Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov*

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Titularul activitatii are obligatia informarii in curs a A.P.M. – Ilfov la orice schimbare de fond (extindere activitate, modificarea profilului, etc.) a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei, in vederea revizuirii autorizatiei de mediu, in conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007.
2. In cazul in care urmeaza sa se deruleze proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, trebuie notificata A.P.M. Ilfov in scopul stabilirii obligatiilor de mediu care trebuie asumate de partile implicate in conformitate cu O.U.G. 195/2005, privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare
3. Cu 45 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei, titularul activitatii va depune la A.P.M. – Ilfov documentatia tehnica in vederea emiterii unei noi autorizatii. In cazul nesolicitarii se considera activitate neautorizata din punct de vedere al protectiei mediului, functionarea ramanand sub incidenta legii (in conformitate cu Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007).
4. Nu este permisa transferarea deseurilor colectate catre un alt colector.
5. Nu se vor transporta deseuri care conduc la formarea de gaze toxice in timpul transportului.
6. Nu se vor colecta si transporta deseuri cu continut de substante radioactive sau explozive.



7. Nu se va evacua în rețeaua de canalizare nici o categorie de apă tehnologică, fără dezinfectia prealabilă.
8. Nu se vor colecta și trata vehicule scoase din uz
9. Deseurile ajunse în mod accidental pe pardoseala halei în care se stochează temporar deseurile până la strangerea unei cantități care să justifice din punct de vedere cost, transportul la instalațiile de valorificare/eliminare finală, se vor colecta în sistem uscat, se vor introduce în recipiente adecvate categoriei de deșeu, fără a se produce amestecarea deșeurilor între ele.
10. Incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate.
11. Deseurile periculoase vor fi stocate temporar în ambalajul în care sunt recepționate. În cazul în care acesta este deteriorat, deșeul periculos va fi recepționat doar dacă există posibilitatea supraambalării, cu luarea măsurilor necesare pe timpul transportului. În caz contrar, deșeul este respins chiar de la recepție și returnat la sursa de generare, care trebuie să schimbe ambalajul defect cu unul în bună stare.
12. În cazul închiderii activității, este obligatorie realizarea prealabilă a transferului întregii cantități de deșeuri și materiale stocate către o unitate de valorificare sau eliminare, după caz.
13. În conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007, art. 14 alin. 1, este necesară revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
14. A.P.M. Ilfov își rezervă dreptul de a modifica sau a completa prevederile prezentei autorizații sau de a retrage autorizația, în condițiile apariției unor noi reglementări survenite după emiterea acesteia sau a unor date necunoscute la data emiterii.
15. Orice poluare accidentală va fi anunțată în cel mai scurt timp de la producere la A.P.M. Ilfov, la numerele de telefon menționate în anexă.
16. În cazul în care capacitatea de stocare pentru deșeurile periculoase va fi mai mare de 50 t, se va solicita și se va obține autorizație integrată de mediu.

- **În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, titularul are următoarele obligații:**
 - să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislația națională prin Hotărâre a Guvernului;
 - să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora;
 - să gestioneze deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
 - să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului;
 - să efectueze operațiunile de tratare sau să transfere aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă;



➤ să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

➤ să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 sau să delege această obligație unei terțe persoane;

➤ să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;

➤ să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;

➤ să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;

➤ să țină evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare, să dețină documentele justificative conform cărora aceste operațiuni de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;

➤ să permită accesul autorităților de inspecție și control pe amplasament și la documentele care conțin informații referitoare la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;

➤ abandonarea deșeurilor este interzisă;

➤ eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;

➤ să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale, cu excepția situațiilor în care amestecul de deșeuri periculoase cu alte deșeuri, substanțe sau materiale se face numai cu acordul autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului și doar în situațiile în care sunt respectate condițiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;

➤ amestecurile de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu al' deșeuri, substanțe ori materiale se vor face conform cu tehnologiile și procesele tehnologice indicate în prezenta autorizație.

• **Titularul este obligat să respecte prevederile Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare:**

➤ Ambalajele și deșeurile de ambalaje vor fi predate către un operator economic pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie;

➤ Se interzice amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;



- **Titularul este obligat să respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:**

- Se va asigura colectarea separată a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului;
- Se va preda toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare și să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector și uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
- La livrare, uleiurile uzate vor fi însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în legislație;
- Se va păstra evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate și se va raporta semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului;
- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 a HG nr.235/2007 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase, precum și amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
- Se interzice colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

- **Titularul este obligat să respecte prevederile HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori:**

- Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare;
- Se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare;
- Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor și acumulatorilor care au fost supuși atât tratării, cât și reciclării;

- **Titularul este obligat să respecte prevederile HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate:**

- Se interzice abandonarea pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață și ale mării teritoriale a anvelopelor uzate;
- Se interzice incinerarea anvelopelor uzate;
- Anvelopele uzate se vor preda către operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului, pentru valorificarea acestora;

- **Titularul, în calitate de transportator de deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase, conform H.G. nr. 1061/2008, are următoarele obligații:**

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;
- să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;
- să nu abandoneze deșeurile pe traseu;
- să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;
- să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase sau, în cazul în care nu dețin



dotarea tehnică și de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unități specializate;

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/ stocare temporară /tratare/ valorificare /eliminare;

- deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;

- vehiculul care va transporta deseuri periculoase va fi semnalizat pe perioada efectuării transporturilor, cu panouri și etichete de pericol, conform prevederilor ADR;

- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase, nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase;

- ruta de transport a deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase;

- se va respecta principiul proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare;

- titularul este obligat să prezinte formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase;

- transportul deșeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie, trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase;

- personalul angajat trebuie să dețină echipament special și să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;

- transportatorul deșeurilor periculoase va anunța imediat în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, inspectoratul pentru situații de urgență și autoritățile pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs incidentul;

- să anunțe autoritățile pentru protecția mediului despre orice transport de deșeurilor periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum și unitățile de pompieri, în cazul transportului deșeurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

- în cazul în care se realizează transporturi de deșeurilor periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deșeurilor periculoase expeditor este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșeurilor periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se va preciza cantitatea de deșeurilor periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșeurilor periculoase;

- gestionarea ambalajelor, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora;

- **Condiții privind transportul deșeurilor nepericuloase :**

- transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeurilor nepericuloase prevăzut în legislația specifică;

- formularul de încărcare-descărcare deșeurilor nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și



ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului;

➤ expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare-descărcare deșeurilor nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor;

➤ în cazul în care se efectuează transportul propriilor deșeurilor nepericuloase, cum ar fi deșeurile de producție și deșeurile asimilabile celor municipale, se va completa formularul de încărcare-descărcare deșeurilor nepericuloase.

➤

- Titularul are obligația să țină evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr.856/2002 completat de HG nr. 210/2007, privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile pentru fiecare tip de deșeu generat, inclusiv deșeurile periculoase, și să raporteze această situație agențiilor județene pentru protecția mediului în formatul și la data stabilită de către acestea și la ANPM în cadrul raportului de mediu anual;

- Se vor respecta prevederile aplicabile din OUG nr.68/2007 aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;

În cazul producerii unei poluări accidentale, se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate sau în cazul în care există riscuri de explozie, riscuri de incendiu sau alte pericole pentru exploatare, titularul va informa imediat autoritățile de mediu după identificarea incidentului/accidentului;

- La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH);

In conformitate cu legislația în vigoare, Autorizația de mediu nu ține locul actelor de reglementare emise de alte institutii, titularul activității fiind obligat să solicite și să obțină actele de reglementare necesare desfășurării activității.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare.

3. Se vor respecta prevederile OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

4. Se vor respecta prevederile Legii 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și a Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje. Ambalajele deșeurilor periculoase reprezintă de asemenea deșeurile periculoase.

5. Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

6. Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

7. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului cu modificările și completările ulterioare.

8. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului

9. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul,



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

10. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

12. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

13. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completarile ulterioare.

14. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare

15. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

16. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

18. Se vor respecta prevederile Ordin nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

În situatia modificării actelor normative mentionate în prezenta autorizatie, titularul are obligatia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage după sine suspendarea si/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutionează de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată si completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autorității competente pentru protectia mediului si a publicului revine în întregime titularului activității.

Prin autorizatia de mediu se stabilesc conditiile de functionare din punct de vedere al protectiei mediului pentru activitati cu impact asupra mediului, alte conditii privind functionarea fiind impuse de autoritati cu atributii in domeniu.

I. Activitatea autorizată

- 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812 – colectarea deseurilor periculoase
- 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4677 – comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 3900 – activitati si servicii de decontaminare
- 3319 – repararea altor echipamente
- 1624 – fabricarea ambalajelor din lemn
- 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 4941 – transporturi rutiere de marfuri

1. Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Depozit cu suprafata de 142 mp compus din trei spatii delimitate cu pereti din caramida, fara a permite accesul dintr-un spatiu in altul:

1. Camera 1 – pentru activitatea de tamplarie si dulgherie, folosind material lemnos recuperat din deseuri sau material nou. Aici se gasesc utilajele folosite la fabricarea ambalajelor din lemn: circulare, abric, freza, aparat de rectificat grosimea, drujba, tilaj electric tip sabie, compresor cu ciocan pneumatic, exhaustor;



2. Camera 2 - este destinata depozitarii deseurilor periculoase tip ulei, antigel, filtre de ulei. Incaperea este prevazuta cu o instalatie de captare a uleiurilor si lichidelor scurse in caz accidental, cu o capacitate de 3000 litri. Pardoseala este prevazuta cu bariera pentru a nu permite scurgerea lichidelor din incapere, fiind in acelasi timp tratata cu vopsea epoxidica gri. Peretii sunt ignifugati si etansati cu vopsea epoxidica alba. Toate deseurile sunt stocate in recipiente din plastic sau metal.
3. Camera 3 - destinata depozitarii deseurilor periculoase tip vopsele, DEEE- uri, baterii, filtre contaminate. Incaperea este prevazuta cu o instalatie de captare a lichidelor scurse in caz accidental. Pardoseala este prevazuta cu bariera pentru a nu permite scurgerea lichidelor din incapere, fiind in acelasi timp tratata cu vopsea epoxidica gri. Peretii sunt ignifugati si etansati cu vopsea epoxidica alba. Toate deseurile vor fi stocate in vederea reciclarii/valorificarii/eliminarii/, regenerarii in recipiente din plastic sau metal, asezate pe rafturi, iar deseurile ce contin parti lichide vor fi depozitate in cuve speciale.
- Sopron - suprafata de 120 m² si este securizat cu plasa de sarma pe toate laturile, avand platforma betonata. In acest Sopron se vor depozita si trata mecanic deseurile reciclabile nepericuloase cu ajutorul utilajelor din dotare. In acest spatiu este amplasata o presa cu capacitatea de balotare 150 kg/ balot. Tot in acest Sopron sunt bancuri de lucru in vederea reciclarii paletilor de lemn
 - Spatiu depozitare mostre sau probe. In acest spatiu de 4 mp se afla un dulap metalic securizat unde se vor depozita probele de deseuri timp de 3 luni conform prevederilor legi.
 - Spatiu vestiare. In acest spatiu de 4 m² angajatii se vor schimba cu echipamentul de protectie
 - Birou - are suprafata de 10 mp si este incalzit cu invertor electric de 12000 BTU.
 - Toaleta ecologica
 - Platforma betonata 80 m² unde este amplasat cantarul tip bascula
 - Autoutilitara marca Mercedes Sprinter IF 11 GWM pentru colectare de deseuri cu o capacitate de 18 m³ sau 1,3 t
 - Autoutilitara Citroen Jumper IF 12 GWM dotata cu instalatie de frig, 7 locuri si capacitatea de 10 m³
 - Autoutilitara Ford Ranger
 - Cantar de 300 kg
 - Cantar tip bascula de capacitate 10 t
 - Autoturism Ford Connect, pentru prelevare probe
 - Transpaleta manuala, capacitate 2 tone
 - Transpaleta manuala cu catarg, capacitate 1 tona, inaltime ridicare 1600 mm
 - 3 aparate debitat, doua cu alimentare 220V, una cu acumulatori
 - Generator curent 5 kw, benzina
 - Aparat debitat lemn, cu disc
 - Aparat debitat lemn, cu lance
 - Drujba Stihl pentru debitare lemn
 - Pompa transfer ulei capacitate 1000l /h
 - Hidrofor mobil
 - Aparat spalat cu presiuna de capacitate 160 bari
 - Motocoasa cu disc si snur
 - Rangi
 - Ciocane
 - Clesti
 - Bormasina cu percutie
 - Bormasina cu acumulatori
 - Schela mobila din aluminiu
 - Utilaj debitat lemn, 380V
 - Utilaj frezat lemn 380V
 - Utilaj tip abright pentru lemn 380 V



- Compresor aer cu sistem de ciocan pneumatic
- Cuve adr baterii plumb acid 1 bucata
- Cuve plastic demontabile pentru transport si depozitare deseuri - 5 bucati
- Butoaie 200 L - 30 bucati
- Containere tip IBC de capacitate 1000 L -10 bucati
- Saci big bags capacitate 1000kg
- Pompa de ape murdare
- Dulap securizat pentru probe
- Exhaustor pentru praf si rumegus

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Nu este cazul

Capacitatea maxima de stocare deseuri periculoase pe amplasament este de 30 t.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa potabila se face din comert.

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de catre proprietarul spatiului in baza contractului de inchiriere.

In incinta exista o toaleta ecologica.

Incalzirea spatiului de birouri se realizeaza cu energie electrica

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Activitatea de colectare si comercializare deseuri periculoase si nepericuloase:

- Identificarea pe piața a generatorului/ colectorului de deșeuri și contactarea acestuia;
- Incadrarea si codificarea deseului pe care generatorul/colectorul doreste sa il predea in vederea valorificarii/ eliminarii in Catalogul European de deseuri (respectiv HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile) si identificarea caracteristicilor acestuia; contactarea unui laborator acreditat din zona generatorului și prelevarea de probe (în cazul în care generatorul nu deține Buletin de analiza privind caracteristicile deșeurilor), în vederea efectuării de analize privind oportunitatea dirijării deșeurilor spre valorificare/eliminare;
- Deplasarea agentului de achiziții și contractări la generator, în vederea încheierii unui contract de prestari servicii între părți;
- Preluarea deseurilor de la generatorul de deșeu, in baza cererii de oferta si a anexelor de transport, după ce acestea au fost încărcate de personalul calificat al generatorului sau dupa caz de personalul nostru.
- Transportul deșeurilor către un valorificator/eliminator autorizat sau catre acest punct de lucru, in limita spatiului autorizat; transportul se realizeaza prin intermediul unui transportator autorizat deșeuri, care detine licența de transport și licența de execuție ADR, sau cu autoutilitara proprie din dotarea firmei. Se vor lua masuri pentru a impiedica amestecarea deseurilor in timpul transportului;
- Pentru autorizarea transportului se întocmesc Formulare de aprobare transport conform legislației in vigoare, privind transportul deșeurilor nepericuloase, respectiv HG 1061/2008, privind transportul acestora pe teritoriul Romaniei, de către Generator/Expedito și cu aprobarea traseului de către ISU, APM (unde se proceseaza/elimina), urmând ca fiecare dintre cei implicați să primească câte un exemplar din formularele emise și aprobate de către autoritățile competente;
- Activitatea de colectare la punctul de lucru se refera exclusiv la colectarea de la persoane juridice, colectori/ generatori de deseuri periculoase si nepericuloase;
- Se va mentine o evidenta exacta a acestor cantitati de deseuri colectate/ comercializate -



care se va raporta autoritatilor competente.

Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate:

- se desfasoara atat la punctul de lucru cat si la clienti;
- consta in demontarea/ dezmembrarea deseurilor de ambalaje din lemn (paleti, lazi, ladite, tamburi, cod 15 01 03) in elemente componente, in vederea utilizarii acestora ca materie prima secundara pentru activitatea de fabricare a ambalajelor de lemn (paleti, europaleti) prin reciclarea/ reconditionarea paletilor uzati sau pentru fabricarea de mobilier de curte, mobilier stradal, cofraje pentru lucrari de constructii, sarpante pentru case.

Activitatea de fabricare a ambalajelor din lemn:

- utilizeaza atat materia prima secundara provenita de la demontarea deseurilor de ambalaje lemn cod 15 01 03 – in special a paletilor din lemn deteriorati, cat si materiale noi (scandura, cuie);
- consta in colectarea paletilor din lemn uzati, deteriorati, aflati la sfarsitul ciclului de viata, de la agenti economici, depozitarea acestora in incinta, demontarea totala sau partiala, repararea/ reconditionarea acestora – taierea, indepartarea si inlocuirea elementelor deteriorate, reasamblarea paletilor din lemn;
- paletii de lemn reciclati se depoziteaza in loturi mici in incinta, urmand a fi comercializati catre diversi beneficiari;
- deseurile de lemn rezultate in urma prelucrarii materialului lemnos (rumegus, capete de scandura) se valorifica energetic prin livrarea catre instalatii de incinerare cu recuperare de energie;

Capacitatea de fabricare a ambalajelor din lemn tip palet, respectiv de reciclare/reconditionare deseuri de ambalaj din lemn cod 15 01 03, este de 400 bucati /schimb, echivalentul a 1800 paleti/zi (lucrul in doua schimburi) si respectiv 19200 de bucati pe luna (24 zile lucratoare), corespunzator unei cantitati de 288 tone/ luna (greutate medie 15 kg/palet).

Activitatea de fabricare a altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, activitati de tamplarie si dulgherie, lucrari de invelitori:

- se utilizeaza atat materia prima secundara provenita de la demontarea deseurilor de ambalaje lemn cod 15 01 03 – paleti din lemn deteriorati, lazi si ladite din lemn, bobine si tamburi etc, cat si materiale noi (scandura, cuie, lac etc);
- consta in reciclarea paletilor, ladelor, bobinelor - deseuri de ambalaj lemn cod 15 01 03, la punctul de lucru, prin transformarea acestora in mobilier de curte, mobilier stradal, cofraje pentru lucrari de constructii, sarpante pentru case, materie prima secundara pentru alte destinatii.
- produsele obtinute urmeaza a fi comercializate catre diversi beneficiari.

Activitati si servicii de decontaminare:

- consta in interventia pentru decontaminari accidentale, la clientii persoane juridice existenti ai GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL, la cererea acestora. In acest scop, se poate interveni cu autoutilitara cu 7 locuri, pompe de ape murdare, pompa de ulei, hidrofor, generator, aparat de curatat cu presiune de 160 bari, furtune de diferite lungimi si diametre.

Stocarea temporara la punctul de lucru a deseurilor colectate, in limita spatiului disponibil, pana la valorificarea/ eliminarea acestora, consta in:

a. transportul deseurilor pana la punctul de lucru pentru stocare temporara;

b. receptia deseurilor la punctul de lucru:

- determinarea cantitatilor primite si sursa de provenienta – deseurile se cantaresc la intrarea in depozit, cu ajutorul cantarelor existente pe amplasament; se va mentine o evidenta exacta a acestor cantitati de deseuri receptionate/ valorificate - care se va raporta autoritatilor



competente.

- inspectia vizuala a deseurilor, prin sondaj in cazul celor ambalate/balotate, pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenta, cu cele inscrise in contract/ documente de transport; inspectia se va face numai in conditiile in care aceasta nu implica riscuri pentru sanatatea operatorilor; personalul va verifica daca fiecare deșeu este corespunzator codului furnizat de generator, iar deseurile sunt ambalate si etichetate corespunzator.

- la receptie, pe amplasament se va intocmi si pastra Fisa de evidenta a stocarii deseurilor, care se va pastra minim 3 ani, atat pe hartie cat si in format electronic, in scopul constituirii unei baze de date; raspunderea pentru completarea corecta a acestei Fise revine personalului responsabil, angajat al centrului de stocare – amplasamentului autorizat;

c. manipularea (descarcarea deseurilor) in interiorul facilitatii pentru stocare temporara - avand drept scop dirijarea acestora in perimetrul de stocare temporara, asigurandu-se:

- conditiile de siguranta pe timpul stocarii temporare;
- pastrarea diferitelor categorii de deseuri separate intre ele in functie de proprietatile fizico-chimice

- pastrarea deseurilor in functie de data intrarii lor in facilitatea de stocare si de metoda de gestionare ulterioara (eliminare/valorificare);

- conditiile de livrare pentru transportul catre instalatiile de valorificare/reciclare finala.

d. sortarea efectiva a deseurilor/ balotarea, respectiv stivuirea deseurilor de ambalaj de lemn – paletilor:

- in general deseurile sunt aduse gata sortate de la sursa, pe categorii (plastic, hartie etc) iar pe amplasament se face doar o separare specializata a deseurilor (hartie carton de anumite grosimi, sortarea polimerilor de plastic etc);

- balotarea se face in continuarea sortarii, prin presarea deseurilor si legarea cu sarma sau banda de plastic;

- balotii rezultati/ paletii de lemn sunt manipulati cu lize manuale si depozitati temporar in sopron sau pe platforma betonata, pana la valorificare;

e. incarcarea balotilor in vederea transportului catre valorificator/reciclator se face zilnic/ ori de cate ori este nevoie, pentru a evita aglomerarea platformei.

Livrarea/transportul deseurilor catre valorificatori/reciclatori finali autorizati se face fie cu mijloace proprii, fie cu mijloace inchiriate, GENERAL WASTE MANAGEMENT SOUTH-EAST EUROPE SRL fiind doar organizatorul transportului. La livrarea deseurilor, pe langa operatiunile legate de incarcarea deseurilor in mijlocul de transport adecvat, se mai desfasoara si alte activitati, precum cele de intocmire a formularelor de transport prevazute de HG 1061/2008 si, dupa caz, cele prevazute de Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deseuri.

Transportul rutier al deseurilor periculoase si nepericuloase colectate in vederea eliminarii/valorificarii/reciclarii.

Transportul deseurilor colectate se face cu mijloace de transport proprii din dotare si inchiriate pe baza de contract. Toate mijloacele de transport destinate acestei activitati sunt adecvate naturii deseurilor periculoase si nepericuloase transportate, astfel incat sa nu permita imprastierea acestora in timpul transportului. Autovehiculele sunt prevazute cu sisteme de fixare pentru containerele mobile cu peretii rigizi. Autovehiculele sunt compartimentate astfel incat spatiul destinat containerelor pentru deseuri este separat de cabina soferului. Containerele sunt specifice pentru fiecare tip de deșeu periculos (ex: ulei uzat – in recipient etans, filtre de ulei – container special, acumulatori uzati – container special).

Distrugerea produselor expirate/ neconforme

In functie de solicitarile beneficiarilor, produsele expirate/ neconforme se vor distruge prin shredduire, demontare, debitare mecanica, presare.



4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele si subprodusele obtinute

Tip produs/ material /subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Ambalaje din lemn tip paleti/europaleti/boxpaleti	288	Tone/luna	comercializare
Alte produse	Elemente de mobilier stradal- garduri, foisoare, umbrare, ghivece, banci, mese	2	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Cofraje pentru lucrari de constructii la diferite marimi	4	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Mobilier de curte/gradina, gardulete, cotete pentru animale, banci, mese, decoratiuni	4	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Sarpante pentru case	2	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Materie prima secundara pentru alte destinatii-cherestea	2	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Mobilier de birou	1	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Reconditionat mobilier	3	Tone/luna	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizati

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari

8. Programul de functionare

- 16 ore/zi, 6 zile/saptamana

- pentru activitatea de transport rutier: programul este non-stop

II. Instalatiile, măsurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Nu este cazul

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

- Nu este cazul

Alti factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- societatea detine platforme betonate;
- este interzisă deversarea în sistemul de canalizare urbană a produselor care ar putea modifica indicatorii de calitate ai apelor uzate, prevăzuți ca admisibili de legislația în vigoare ;
- sortarea, prelucrarea, tratarea deșeurilor se face în spații prevăzute cu pardoseala din beton;
- depozitarea în spații special amenajate în funcție de categoriile de deșeuri;
- hala pentru deșeuri periculoase este prevăzută cu pardoseala din beton, izolată cu soluție specială;
- în caz de poluări accidentale cu produse petroliere se utilizează produse absorbante de tip "biopetroabs", filtre și lavete absorbante precum și kituri intervenție depoluare.
- o instalație de captare a uleiurilor și lichidelor scurse în caz accidental, cu o capacitate de 3000 litri, prevăzută în camera 2.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul de zgomot exterior va fi menținut în limitele prevăzute de STAS 10009/88, respectiv valoarea de 65 dB(A), C_z de 60.
- Se vor respecta condițiile de calitate ale aerului în zone protejate prevăzute în STAS 12574/1987, cu mențiunea că depășesc concentrația maximă admisibilă acele substanțe al căror miros persistent și dezagreabil este sesizabil olfactiv.
- Se vor respecta prevederile Ordinului 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emise de Ministerul Sănătății.
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate, se vor încadra în prevederile H.G. nr. 188/2002 modificat și completat de H.G. nr. 352/2005

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Alcea Lacul Morii, nr. 1, București, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**1. Deșuri produse**

Se vor genera cantități variabile de deșuri în funcție de fluxul tehnologic.

Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, agentul economic are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cu precizarea operațiunilor de valorificare/eliminare, prevăzute în lege.

Cod deșeu conf. HG 856/2002	Compoziție	Cantități lunare
20 03 01	Deșuri menajere	2 mc
15 01 04	Deșuri ambalaj metalic (cuie)	20 kg
03 01 05	Deșeu de lemn	10 t
15 01 01	Deșeu ambalaj carton	5 kg
15 01 02	Deșeu ambalaj plastic	5 kg
20 01 01	Deșeu hartie carton	5kg
13 03 01*	uleiuri izolante și de transmitere a caldurii cu conținut de PCB	accidental

2. Deșuri colectate/comercializate

Cod deșeu conf.HG 856/2002	Compoziție	Cantități lunare	Modul de stocare/depozitare	
02 03 04	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	5 tone	Platforma betonată acoperită(sopron)/vrac	R12
07 02 13	Deșeu materiale plastice (cauciuc sarja)	5 tone	Platforma betonată neacoperită/vrac	R12



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

07 02 99	alte deseuri nespecificate	100 kg	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
08 01 11*	Deseuri de vopsele si lacuri	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC	R12
08 03 12*	Deseuri de cerneala cu continut periculos	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC	R12
08 03 18	Deseu tonere imprimanta	50 kg	Platforma betonata acoperita (sopron)/recipient plastic	R12
08 05 01*	Deseu izocianati	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
13 02 05*	Uleiuri minerale	30tone	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi 200 L metalic	R12
15 01 01	Deseu ambalaj carton	20 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/vrac sau big bags	R12
15 01 02	Deseu ambalaj plastic	10 tone	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
15 01 03	Deseu ambalaj lemn	290tone	Platforma betonata neacoperita/vrac	R3/R12
15 01 04	Deseu ambalaj metalic	10 tone	Platforma betonata neacoperita/big bags	R12
15 01 06	Deseu ambalaje amestecate	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac sau big bags	R12
15 01 07	Deseu ambalaj de sticla	40 tone	Platforma betonata neacoperita/big bags	R12
15 01 10*	Deseu AMBALAJE CONTAMINATE	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau Butoi metalic 200 l	R12
15 01 11*	Ambalaje metalice care contin o matrita popoasa	100 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12



15 02 02*	Deseu absorbanti, materiale filtrante	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
15 02 03	Deseu filtre aer/filtre antigel/filtre cutie viteze	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/big bags/vrac	R12
16 01 03	Anvelope scoase din uz	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
16 01 11*	Placate de frana	100kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 01 13*	Lichid de frana	100 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 06 04	Deseu BATERII ALCALINE	50 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 01 07*	Deseu FILTRE ULEI	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 06 01*	Deseu baterii plumb acid	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip ADR	R12
16 01 14*	Deseu antigel	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 02 16	Component demontate din echipamente casate	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
16 01 99	Deseu alte deseuri nespecificate (bujii)	100 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/butoi 200 l	R12
16 02 14	Echipamente casate deeee	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 05	Deseu fier si otel	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
17 04 01	Deseu cupru	500kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 02	Deseu aluminiu	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 11	Cabluri	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12



17 06 03*	Alte material izolante	300 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
17 06 04	Deseu materiale izolante	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 35*	Deseu deee uri periculoase	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 36	Deseu deee uri	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 10	imbracaminte	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 25	Uleiuri si grasimi	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic sau metalic	R12
20 01 33*	Baterii si acumulatori inclusi	20 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip ADR	R12
20 01 39	Deseu material plastice	1 tona	Platforma betonata vrac	R12
20 01 36	Deseu DEEE uri	10 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 21*	Deseu tuburi fluorescente	100kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic transportabil	R12
20 01 27*	Deseu vopsele, cerneluri	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 38	Deseu lemn	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
20 01 13*	Solvent diluante	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 01	Deseu hartie carton	10 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic sau big bags	R12
20 01 28*	Deseu POLYOLI	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12

3. Deșeuri stocate temporar

Se vor stoca temporar pe amplasament in limita spatiului disponibil urmatoarele tipuri de deseuri:



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

Cod deșeu conf.HG 856/2002	Compoziție	Cantități lunare	Modul de stocare/depozitare	
02 03 04	Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	5 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/vrac	R12
07 02 13	Deseu materiale plastice (cauciuc sarja)	5 tone	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
07 02 99	alte deseuri nespecificate	100 kg	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
08 01 11*	Deseuri de vopsele si lacuri	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC	R12
08 03 12*	Deseuri de cerneala cu continut periculos	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC	R12
08 03 18	Deseu tonere imprimanta	50 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/recipient plastic	R12
08 05 01*	Deseu izocianati	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
13 02 05*	Uleiuri minerale	30tone	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi 200 L metalic	R12
15 01 01	Deseu ambalaj carton	20 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/vrac sau big bags	R12
15 01 02	Deseu ambalaj plastic	10 tone	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
15 01 03	Deșeu ambalaj lemn	290tone	Platforma betonata neacoperita/vrac	R3/R12
15 01 04	Deseu ambalaj metalic	10 tone	Platforma betonata neacoperita/big bags	R12
15 01 06	Deseu ambalaje amestecate	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac sau big bags	R12



15 01 07	Deseu ambalaj de sticla	40 tone	Platforma betonata neacoperita/big bags	R12
15 01 10*	Deseu AMBALAJE CONTAMINATE	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau Butoi metalic 200 l	R12
15 01 11*	Ambalaje metalice care contin o matrita popoasa	100 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
15 02 02*	Deseu absorbanti, materiale filtrante	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
15 02 03	Deseu filtre aer/filtre antigel/filtre cutie viteze	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/big bags/vrac	R12
16 01 03	Anvelope scoase din uz	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
16 01 11*	Placate de frana	100kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 01 13*	Lichid de frana	100 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 06 04	Deseu BATERII ALCALINE	50 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 01 07*	Deseu FILTRE ULEI	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 06 01*	Deseu baterii plumb acid	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip ADR	R12
16 01 14*	Deseu antigel	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
16 02 16	Component demontate din echipamente casate	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
16 01 99	Deseu alte deseuri nespecificate (bujii)	100 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/butoi 200 l	R12



16 02 14	Echipamente casate deeee	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 05	Deseu fier si otel	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12
17 04 01	Deseu cupru	500kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 02	Deseu aluminiu	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 04 11	Cabluri	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
17 06 03*	Alte material izolante	300 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
17 06 04	Deseu materiale izolante	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 35*	Deseu deee uri periculoase	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 36	Deseu deee uri	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 10	imbracaminte	500 kg	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 25	Uleiuri si grasimi	1 tona	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic sau metalic	R12
20 01 33*	Baterii si acumulatori inclusi	20 kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip ADR	R12
20 01 39	Deseu material plastice	1 tona	Platforma betonata vrac	R12
20 01 36	Deseu DEEE uri	10 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic	R12
20 01 21*	Deseu tuburi fluorescente	100kg	Hala inchisa betonata/ recipient plastic transportabil	R12
20 01 27*	Deseu vopsele, cerneluri	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 38	Deseu lemn	1 tona	Platforma betonata neacoperita/vrac	R12



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

20 01 13*	Solvent diluant	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12
20 01 01	Deseu hartie carton	10 tone	Platforma betonata acoperita(sopron)/container plastic sau big bags	R12
20 01 28*	Deseu POLYOLI	1 tona	Hala inchisa betonata/ recipient plastic tip IBC sau butoi metalic 200 l	R12

Capacitatea maxima de stocare deseuri periculoase pe amplasament este de 30 t.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți, conform Legii nr. 211/2011.

4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate)

15 01 03 deseul de ambalaj de lemn se recicleaza cu codul R3

15 01 01 ambalaje de hartie si carton; 15 01 02 ambalaje de materiale plastic; 15 01 06 ambalaje amestecate; 20 01 01 hartie si carton - se trateaza mecanic prin presare in vederea reciclarii

5. Modul de transport al deseurilor si măsurile pentru protectia mediului

Transportul deseurilor se realizează cu mijloace adecvate naturii deseurilor transportate, astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

- se va intocmi in vederea aprobarii Anexa nr. 1 – Formular pentru aprobarea transporturilor deseurilor periculoase, inainte de realizarea unui astfel de transport;
- fiecare transport de deseuri periculoase va fi insotit de Anexa 2 – Formular de expeditie/transport deseuri periculoase
- fiecare transport de deseuri nepericuloase va fi insotit de Anexa nr. 3 – Formular de incarcare descarcare deseuri nepericuloase

6. Monitorizarea gestiunii deseurilor

- Se va ține evidența gestiunii deseurilor conform prevederilor Legii nr. 211/2011, ale H.G.R. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- Se va pastra evidenta gestiunii deseurilor, conform HG nr. 856/2002 si se va depune la AP^{ILFOV} un exemplar al acesteia anual sau la cererea autoritatii de mediu
- Se vor raporta la APM Ilfov datele referitoare la deseurile de ambalaje conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- Se vor raporta la APM Ilfov datele referitoare la baterii si acumulatori, la desurile de baterii si acumulatori colectate conform Ord. Nr. 1399/2009
- Se vor raporta la APM Ilfov cantitatile de anvelope uzate colectate in conformitate cu HG nr. 170/2004
- Se vor raporta la APM Ilfov cantitatile de ulei uzat colectate in conformitate cu HG nr. 235/2007, art. 7 lit. 1);
- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

7. Ambalaje folosite

Se utilizeaza ambalaje noi, numai pentru inlocuirea ambalajelor deteriorate in functie de categoria de deseou.



V. Modul de gospodărire a substantelor si amestecurile periculoase

1. Substantele si amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substantele si amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalatiile, amenajările, dotările si măsurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie în caz de accident

Nu este cazul

Sisteme de sigurantă existente

Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substantelor si preparatelor periculoase

Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activităților

Nu este cazul.


VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protectia mediului si periodicitatea

- Se va pastra evidenta gestiunii deseurilor, conform HG nr. 856/2002 si se va depune la APM Ilfov un exemplar al acesteia anual sau la cererea autoritatii de mediu
- Se vor raporta la APM Ilfov datele referitoare la deseurile de ambalaje conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
- Se vor raporta la APM Ilfov datele referitoare la desurile de baterii si acumulatori colectate conform Ord. Nr. 1399/2009
- Se vor raporta la APM Ilfov cantitatile de anvelope uzate colectate in conformitate cu HG nr. 170/2004
- Se vor raporta la APM Ilfov cantitatile de ulei uzat colectate in conformitate cu HG nr. 235/2007, art. 7 lit. 1);
- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Se vor prezenta la A.P.M.- Ilfov rezultatele din buletinele de analiza efectuate conform cu specificarea conditiilor in care s-au recoltat probele, in termen de 15 zile de la primirea rezultatelor.

Prezenta autorizatie de mediu contine 23(douazeci si trei) de pagini si a fost eliberată în 3 exemplare.

**SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZATII**

Inginer Simona CRETU



**INTOCMIT,
Ecolog Alina Postei**



**DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIELA DOROJAN**



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, Cod 060841

E-mail: office@apmif.anpm.ro; Tel/Fax. 021.430.15.23; 021.430.14.02

